

# Warmup StickyMat 150 W/m<sup>2</sup> e 200 W/m<sup>2</sup>

# Warmup

The world's **best-selling** floor heating brand™



O sistema de rede StickyMat é apropriado para todos os tipos de projectos: obras novas, renovações e remodelações

O sistema obedece a um conceito simples, concebido especificamente para o utilizador profissional: o cabo de aquecimento encontra-se pré-instalado em uma resistente com adesivo sensível à pressão, que permite uma instalação segura em poucas horas.

## Dimensões rede StickyMat (SPM)

Area (m <sup>2</sup> )	SPM 150W/m <sup>2</sup>			2SPM 200W/m <sup>2</sup>		
	POTÊNCIA (W)	AMPS	RESISTÊNCIA (OHMS)	Potência (W)	AMPS	RESISTÊNCIA (OHMS)
0.5				100	0.44	529
1	150	0.65	353	200	0.87	265
1.5	225	0.98	235	300	1.30	176
2	300	1.30	176	400	1.74	132
2.5	375	1.63	141	500	2.17	106
3	450	1.96	118	600	2.61	88
3.5	525	2.28	101	700	3.04	76
4	600	2.61	88	800	3.48	66
4.5	675	2.93	78	900	3.91	59
5	750	3.26	71	1000	4.35	53
6	900	3.91	59	1200	5.22	44
7	1050	4.57	50	1400	6.09	38
8	1200	5.22	44	1600	6.96	33
9	1350	5.87	39	1800	7.83	29
10	1500	6.52	35	2000	8.70	26
11	1650	7.17	32			
12	1800	7.83	29			
15	2250	9.78	24			


## Características:

- O elemento de aquecimento é o mais fino com apenas 1.8mm de espessura
- StickyMat possui um adesivo sensível à pressão, para uma instalação mais rápida e segura
- Pode ser reposicionado sem perder aderência
- O adesivo sensível à pressão se assegura que nenhum cabo ou malha se desprenda ou movimente à hora de cobrir o piso com autonivelante.

## Especificações Técnicas:

- Tensão nominal: 220-240V, 50 Hz
- Largura da rede: 500mm (0.5 metros)
- Espessura da rede: 3mm
- Isolamento interno e externo: Fluoropolímero avançado (ETFE)
- Potência: 150W/m<sup>2</sup> ou 200 W/m<sup>2</sup>
- Comprimento do cabo de alimentação: 3m

Nota: Para cobrir áreas maiores, deverão ser usadas redes em conjunto



1. Pavimento
2. Cimento-cola Flexível
3. Warmup® StickyMat
4. Warmup® Isolamento Térmico
5. Cimento-cola Flexível
6. Laje



**SAFETY Net**  
Installation-Guarantee

